


# Maschinenübersicht Hofmann

September 2020



**Damit die Späne fliegen . . .**

# **INEICHEN**

**Maschinen und Anlagen für die  
Holz- und Kunststoffverarbeitung**

**Ineichen AG**

Luzernerstrasse 26 | CH-6294 Ermensee | Telefon +41 41 919 90 20  
[www.ineichen.ch](http://www.ineichen.ch) | [info@ineichen.ch](mailto:info@ineichen.ch)

## LB 770

### Perfekt Bohren mit dem richtigen Dreh

Mit der Dübel- und Langlochbohrmaschine LB 770 arbeiten Sie perfekt und zeitsparend. Das liegt an der bedienungsfreundlichen Konstruktion und an vielen durchdachten Details, die Ihnen die Arbeit wirklich erleichtern. Zum Beispiel beim Rahmendübeln, Langlochbohren und bei Reihenbohrungen.

Neben der Arbeitserleichterung ist die solide Bauweise der LB 770 wichtig. Sie können sich auf ihre Langlebigkeit und dauerhafte Präzision hundertprozentig verlassen.



Technische Daten:		LB 770
– Hub horizontal	.....	416 mm
– Hub vertikal	.....	150 mm
– Bohrtiefe	.....	200 mm
– Motorstärke	.....	1,8 kW

## Abrichthobelmaschinen

[www.ineichen.ch/hobeln](http://www.ineichen.ch/hobeln)

### AHW 412/512/632



#### Technische Daten:

– Hobelbreite	400/500/620 mm
– Abrichttischlänge	3000 mm
– Spanabnahme	8 mm
– Motorstärke	5,5 kW

#### Massive Leistung kombiniert mit Präzision und Laufruhe

HOFMANN Abrichthobelmaschinen, lieferbar in drei Hobelbreiten und mit manueller oder elektrischer Einstellung der Spanabnahme, lassen keine Wünsche offen. Das Fundament und die 3 Meter langen Abrichttische aus Grauguss sorgen für vorbildliche Laufruhe und perfekte Abrichterergebnisse. Der ausgesparte Maschinenständer bietet Fussfreiheit und sorgt zusammen mit dem übersichtlichen, ergonomisch angebrachten Bedienpult für ermüdungsfreies Arbeiten.

## Dickenhobelmaschine

[www.ineichen.ch/hobeln](http://www.ineichen.ch/hobeln)

### D 636



#### Präzision und Kraft treffen auf höchste Zuverlässigkeit

Zwei Auszugswalzen im Standard sorgen für sattem Durchzug. Der 4-fach geführte Tisch ist auf vier Spindeln gelagert, und doppelreihige Präzisionskugellager an der Messerwelle garantieren auch nach Jahren noch beste Ergebnisse ohne Ausfallzeiten. Ein- und Auszugswalzen sind pendelnd gelagert.

#### Technische Daten:

– Hobelbreite	625 mm
– Hobelhöhe	3,5–305 mm
– Vorschubgeschwindigkeit	7 + 14 m/min
– Motorstärke	5,5 kW (7,5 kW)

## AD 515/635



### Aus zwei mach eins

Zweifellos einmalig, ermöglicht diese Kombination aus Abricht- und Dickenhobelmaschine beide Arbeitsgänge ohne Umstellen der Tische – sogar gleichzeitig. Kein Umbauen der Absaugung, einfachstes Handling. Das spart Ihr Wichtigstes: Ihre Zeit, und durch die bessere Messernutzung (vorderer Bereich Abrichten, hinterer Bereich Dickenhobeln) auch Ihr Geld. Die durchdachten Bedienelemente wie der zusätzliche Start-/Stoppschalter für die Abrichte und eine moderne Bedieneinheit für die Dicke runden die Maschine ab. Ein clever integriertes Zubehörfach bietet echten Zusatznutzen.

#### Technische Daten:

– Hobelbreite	.....	505/625 mm
– Hobelhöhe	.....	3,5–245 mm
– Vorschubgeschwindigkeit	.....	7 + 14 m/min
– Motorstärke	.....	5,5 kW (7,5 kW)

## TFS 107



### Optimale Ergebnisse dank solider Basisfunktionen

Überzeugt durch optimale Grundausstattung und enorme Leistung – ohne Kompromisse. Schwenkbereich von  $-45,5^\circ$  bis  $+45,5^\circ$ , motorische Spindelverstellung für Höhe und Schwenkung mit LED-Anzeigen, 7,5-kW-Motor mit 4 Drehzahlen, Links-/Rechtslauf der Spindel und viele weitere Funktionen.

#### Technische Daten:

– Schwenkbereich	$-45,5^\circ$ – $+45,5^\circ$
– Einstellung über Tasten	
– Höhenverstellung	145 mm
– Motorstärke	7,5 kW

## TFS 1245



### Fräsen in der Premiumklasse

Bei den umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten und den clever durchdachten Bedienkonzepten bleiben keine Wünsche offen. Selbstverständlich in solider Qualität aus robustem Grauguss für höchste Stabilität und Laufruhe.

#### Technische Daten:

– Schwenkbereich	$-45,5^\circ$ – $+45,5^\circ$
– Einstellung über Tasten oder Touchscreen	
– Höhenverstellung	145 mm
– Motorstärke	7,5 kW (11 kW)

# Kehlmaschinen

## TFS 1260



### Wirtschaftlichkeit pur

Die selbsterklärende Bedienerführung über das 12,1-Zoll-Touchscreenbedienfeld ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Technik. Der Frästisch ist ausgestattet mit einem Tischeschieber und ermöglicht die volle Nutzung des grossen Schwenkbereiches. Direktantrieb und das Schwenkwerkzeug-Schnellwechsel-System HSK-F63 runden die Maschine ab.

#### Technische Daten:

– Schwenkbereich	–47°–+47°
– Einstellung über Touchscreen	
– Höhenverstellung der Spindel	145 mm
– Motorstärke, Direktantrieb stufenlos	7,5 kW

## UFM 210 «Vision»

### Universal-Schwenkfräsmaschine

Die standardmässige Ausstattung mit der Touchscreensteuerung gewährleistet optimale Übersichtlichkeit und maximalen Bedienkomfort. Durch sanftes Berühren der Sensortasten des klar ablesbaren Grafikscreens können sämtliche Funktionen leicht und einfach eingestellt werden.



Durch den genialen Schwenkbereich von 141° (von –45,5° bis +95,5°) ist auch bei der vorteilhaften liegenden Fertigung perfektes Handling sichergestellt.

Alle Achsen werden in Höhe, Tiefe und Winkel über die Frässpindel verstellt. Eine Korrektur des Schwenkwinkels erübrigt sich. Ergebnis sind grosse Genauigkeit und Sicherheit bei allen Arbeitsprozessen.



#### Technische Daten:

– Schwenkbereich	.....	–45,5°–+95,5°
– Einstellung über Touchscreen	.....	
– Höhenverstellung der Spindel	.....	190 mm
– Motorstärke, Direktantrieb stufenlos	.....	7,5 kW



## Unsere Regionalberater

## Nos conseillers régionaux

Région 1

**Christophe Matt**

Responsable commercial  
+41 79 632 90 22  
c.matt@ineichen.ch

Gebiet 2

**Simon Schoch**

Verkauf AD  
+41 79 704 57 79  
s.schoch@ineichen.ch

Gebiet 4

**Josef Haefliger**

Verkauf AD  
+41 79 632 90 29  
j.haefliger@ineichen.ch

Gebiet 7/8

+41 41 919 90 20

Gebiet 6



**Ives Reutimann**

Verkauf AD  
+41 79 632 90 28  
i.reutimann@ineichen.ch

Gebiet 10

**Reto Mani**

Verkauf AD  
+41 79 632 90 24  
r.mani@ineichen.ch



**Damit die Späne fliegen . . .**

# INEICHEN

**Maschinen und Anlagen für die  
Holz- und Kunststoffverarbeitung**

**Ineichen AG**

Luzernerstrasse 26 | CH-6294 Ermensee | Telefon +41 41 919 90 20  
[www.ineichen.ch](http://www.ineichen.ch) | [info@ineichen.ch](mailto:info@ineichen.ch)