

Nouveauté

Juin 2022

La table élévatrice H 330

La nouvelle table élévatrice H 330 est le successeur du modèle H 300.

La nouvelle version est désormais encore plus stable, plus fiable et plus résistante.

Elle est un outil de travail idéal dans la pratique et vous assiste dans toutes vos productions.

UNIVERSELLE
ERGONOMIQUE
FLEXIBLE
ROBUSTE

NOUVEAU



Pour faire voler les copeaux . . .



INEICHEN

Machines et installations
pour Bois et Plastique

Ineichen SA

Luzernerstrasse 26 | CH-6294 Ermensee | Téléphone +41 41 919 90 20
www.ineichen.ch | info@ineichen.ch

Flexible, maniable et stable

La H 330 va vous convaincre

Elle séduit par sa construction massive et sa stabilité, tout en offrant une maniabilité maximale. Grâce à son aspect élégant et à son utilisation conviviale, elle vous aide dans votre travail quotidien et fait passer les choses à un niveau supérieur.

DES AVANTAGES EVIDENTS :

- Construction massive
- Design moderne
- Conçue pour de nombreuses options et équipements spéciaux
- Fonctionnement sans entretien
- Revêtement thermolaqué
- Capable de transporter un chariot élévateur
- Réglage facile de la hauteur
- Livraison – entièrement montée et prête à l'emploi



Dispositif à vérin hydraulique de construction massive sur bâti mécano – soudé



Dimensions du plateau
1245 x 740 mm



Charge de levage maximale
330 kg



Réglage en hauteur
480 x 1070 mm


Nous vous conseillons volontiers !

+41 79 632 90 22

NOUVEAU

- > Réglage de la hauteur 480 – 1070 mm
- > 2 roues pivotantes avec frein Ø 125 mm
- > Cadre inférieur renforcé
Soulevable par transpalette
- > 2 roues pivotantes avec
Blocage directionnel Ø 125 mm
- > Support de levage double en x optimisé
- > Grand cadre supérieur
1140 x 670 mm
- > Poignées encastrées dans le plan de travail

Plans de travail :



Tables élévatrices H 330 avec accessoires



1 avec accessoires pour plateau perforé



2 avec rails d'extension en option

Variantes électriques de la nouvelle table H 330



H 330 eDRIVE

- > Surface de travail : 1245 x 740 mm
- > Charge de levage max. : 300 kg
- > Réglage confortable de la hauteur



H 330 accuDRIVE

- > Surface de travail : 1245 x 740 mm
- > Charge de levage max. : 300 kg
- > Réglage confortable de la hauteur
- > Alimentation en énergie sans fil

STABLE > ERGONOMIQUE > CONFORTABLE > FLEXIBLE

BARTH kippLift pro

Équipement de base kippLift pro

- > 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 150 mm
- > 2 roulettes fixes Ø 150 mm
- > Fonction de basculement électrique avec entraînement linéaire 12 V
- > Réglage hydraulique de la hauteur par pompe à pied
- > 1 sangle d'arrimage pour la fixation de la pièce

Données techniques

- > Dimensions d'installation 2100 x 1300 x 560 – 1200 mm
- > Charge de levage maximale 800 kg
- > Charge de basculement maximale 225 kg
- > Hauteur de levage 560 – 1200 mm
- > Fonction de basculement par télécommande manuelle
- > Plage de pivotement 0 – 85°

NOUVEAU



Efficacité & Rentabilité

Avec sa grande plage de réglage en hauteur et sa construction massive, la nouvelle table élévatrice H 330 est l'outil idéal dans votre atelier.

Elle relie vos processus de travail, seconde vos collaborateurs et augmente ainsi considérablement le rendement de votre entreprise.

Nous vous conseillons volontiers !

+41 79 632 90 22



Un employeur attrayant

Offrez à vos collaborateurs un lieu de travail attrayant. Montrez-leur que leur santé vous tient à cœur. Vous soutiendrez ainsi vos collègues expérimentés dans leur travail quotidien.

Réduisez le stress et la fatigue et faites en sorte que les processus lourds soient désormais faciles à gérer.

Pour faire voler les copeaux . . .



INEICHEN

Machines et installations
pour Bois et Plastique

Ineichen SA

Luzernerstrasse 26 | CH-6294 Ermensee | Téléphone +41 41 919 90 20
www.ineichen.ch | info@ineichen.ch